



Takk til [Pajo-Bolte AS](#) for velvillig bistand ifm. utarbeidelsen av denne oversikten.



- dansk leverandør av festemidler tilpasset kundens behov og ønsker.



Delgjenget sekskantskrue



Helgjenget sekskantskrue




Delgjenget sekskantskrue med MF



Helgjenget sekskantskrue med MF



Skrue inv. 6kt



Skrue inv. 6kt Styretap



Skrue inv. 6kt LSH



Skrue inv. 6kt BH (Buttonhead)



Skrue inv. 6kt BH/FL (flens)



Skrue inv.6kt SE



Passbolt LSH



Stoppskr. inv. 6kt Flat ende



Stoppskr. inv. 6kt Spiss



Stoppskr. inv. 6kt Tapp



Stoppskr. inv. 6kt Krater



Pinneskrue ubehandlet



Pinneskrue ubehandlet



Vingeskrue



Ringskrue



Konisk rørplugg inv. 6kt



Konisk rørplugg inv. 6kt
med flens



Rørplugg utv. 6kt.
med flens



Øyeskrue B-form

GJENGESTENGER

Vi lagerfører et stor antall varianter av gjengestenger,
i mange forskjellige kvaliteter og overflater.



DIN 934



Sekskantmutter

DIN 934MF



Sekskantmutter MF
(fingjenet)

ISO 4032



Sekskantmutter



TRI-LOCK Låsemutter

ISO 10511 / DIN 985



Låsemutter m/nylonring

ISO 10511 / DIN 985MF



Låsemutter MF
m/nylonring (fingjenet)

ISO 7040 / DIN 6924



Låsemutter
m/nylonring Liten-type

ISO 7040 / DIN 982



Låsemutter
m/nylonring Høy

ISO 10513 / DIN 980



Klemlåsemutter 6kt

ISO 7042 / DIN 6925



Klemlåsemutter Liten-type

ISO 1661 / DIN 6923



Sekskantmutter med flens

DIN 6923S



Sekskantmutter
med flens og riller

ISO 1663 / DIN 6926



Låsemutter 6kt
m/nylonring og flens

ISO 1664 / DIN 6927



Låsemutter med flens

DIN 431



Kontramutter
m/rørgjenger h = 1/2xd

ISO 4036 / DIN 439




Kontramutter
h = 1/2xd

ISO 4035 / DIN 936



Kontramutter

DIN 1587




Hettemutter

DIN 557



Firkantmutter

DIN 935



Kronemutter 6kt

DIN 937



Kronemutter 6kt
h = 1/2xd

DIN 928



Sveisemutter 4kt

DIN 929



Sveisemutter 6kt



Sveisemutter
med flens og C-form

DIN 6334



Sekskantmutter Høy-type

DIN 582



Beslagsmutter

DIN 315



Vingemutter





Skive 125A



Skiver m/fas



Jernskive



Stor skive 140HV



Skive 140v m/liten
utv. diameter



Konisk fjærskive



Skive HB200



Skråskive 8%



Skråskive 14%



Firkantskiver 100HV



Har du behov for å sikre boltene under ekstreme vibrasjoner og dynamiske belastninger? Da er låseskiver fra HEICO-LOCK løsningen.

HEICO-LOCK er et mekanisk låsesikringssystem, som ved hjelp av kamlås, sikrer at boltesamlinger ikke kan roteres løs.

Molde Jarnvareforretning lagerfører et bredt sortiment av HEICO-LOCK.



Låseskive

DIN 127B



Fjærskive 127B

DIN 128A



Fjærskive - sentrert

DIN 7980



Fjærskive for sylinderskrue

DIN 137B



Fjærskive bølget

DIN 2093



Tallerkenfjærskive

DIN 74361



Konisk fjærskive

DIN 6798A



Tannskiver utv.

DIN 6798I



Tannskiver innv.

DIN 6798V



Tannskiver
innv. for SE hode skr

DIN 7967



Palnmutter 6kt

DIN 471



Låsering 435HV utv.

DIN 472



Låsering 390HV innv.

DIN 6799



Låsering 460V utv. hestesko

STARLOCK



Starlock låseskive

DIN 93



Sikringsblikk DIN 93

DIN 6319 D



Kjegleskive

DIN 6319 C



Kuleskiver

DIN 988



Passkive

DUBO



DUBO skive

EXKO



EXKO isolator

ART 7999



Pynteskive

DIN 7603



Kobberskive

Har du behov for breddebolter og låseskruer i helt spesielle lengder?
Molde Jarnvareforretning lagerfører et bredt sortiment i flere forskjellige kvaliteter.



Låseskrue



Maskinskrue CH spor



Maskinskrue pan. PH spor



Maskinskrue pan. PZ/PH/TX



Maskinskrue UH spor




Maskinskrue LH spor



Maskinskrue SE PZ/PH/TX



Maskinskrue LH PZ/PH/TX



ISO 15482 / DIN 7504-P



Plateskrue senk.
m/borspiss PH/TX

ISO 15480 / DIN 7504-K



Plateskrue m/borspiss
og utv. 6kt

DIN 7504-BF




Plateskrue PH
m/borspiss og flens

ISO 15481 / DIN 7504-N




Plateskrue
m/borspiss PH/TX

ISO 1481 / DIN 7971-C



Plateskrue PH spor

ISO 1482 / DIN 7972-C



Plateskrue senk. Spor

ISO 1479 / DIN 7976-C



Plateskrue m/utv. 6kt

ISO 7049 / DIN 7981-C



Plateskrue pan. PZ/PH/TX

ISO 7049 / DIN 7981-F



Plateskrue pan.
u/spiss PZ/PH/TX

ISO 7050 / DIN 7982-C



Plateskrue senk. PZ/PH/TX


ISO 7051 / DIN 7983-C




Plateskrue linsehode
senk. PZ/PH/TX




Kombiskrue



Gjengeformet
6kt. skruer m/flens



Gjengeformet skruer pan. TX



Gjengeformet skruer senk. TX



DIN 571

Fransk treskrue

DIN 97




Treskrue senk. Spor

DIN 95




Treskrue linsehode. Spor

DIN 96




Treskrue pan. Spor

SPAX



Sponplateskrue pan. TX

SPAX



Sponplateskrue senk. TX

Jobber du med platemontering, eller med andre applikasjoner hvor en tradisjonell boltesamling ikke er det optimale valget til oppgaven eller at det ikke er mulig på grunn av begrenset plass eller platetykkelse, kan blindnagler eller blindmuttere være løsningen.

Blindnagler er kjente for å være en fleksibel og sterk løsning, som sikrer at du oppnår en klemkraft som holder – uansett hvilket materiale du jobber med.

Vi lagerfører et bredt sortiment av blindnagler og blindmuttere, i mange forskjellige utformelser og kvaliteter.



Naglemutter m/krage

Naglemutter
m/krage og rillerNaglemutter
m/forsenket krage

Naglemutter 6kt



ISO 2339 / DIN 1



Konisk stift

ISO 2338 / DIN 7



Sylindrisk stift

ISO 8733 / DIN 1471



Riflepinne/Spennstift konisk

ISO 8752 / DIN 1481



Spennstift m/slisse

ISO 8734 / DIN 6325



Sylindrisk stift HRC/herdet

DIN 6885 A



Passkile

ISO 1234 / DIN 94



Saksepinne

DIN 11024



Fjærsplint dobbel



Fjærsplint singel



Ringsplint



Slangeklemme

BUMAX®

VERDENS
STERKESTE
RUSTFRIE
STÅLBOLT

Når andre standarder ikke strekker til
– strekker Bumax til.

Med sin unike korrosjonsresistens og mekaniske egenskaper, kan Bumax løse de vanskeligste utfordringer i aggressive miljøer. Se mer på www.bumax-fasteners.com





Galvanisert, u/krage



Galvanisert, m/krage



A4 rustfritt



Messing



Betongskruer m/stort
panhode og TX-spor



Betongskruer m/6kt



Betongskruer senk.
m/TX-spor



Nylonplugg Gripper



Nylonplugg 1-vinge



Nylonplugg 2-vinger



Universal nylonplugg



NETTHYLSE



INJEKSJONSMASSE

Når du jobber med forankringer, er det viktig å sikre at det oppnås optimal adhesjon/vedheft. Pass derfor på at borerhullet blir rengjort svært grundig med børste og/eller trykkluft etter endt boring. Vi leverer 4-skjærs SDS-bor, børster og blåsepumper for rengjøring, samt pistoler for alle typer injeksjonsmasser.




INJEKSJONSMASSE

Vinter-bruk



INJEKSJONSMASSE

Epoxy 2-komponent




Blåsepumpe



Børste



Blandedyse



Hammerbor 4-skjærs SDS